



C.P.E.I.S.
Toledo

**PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE
17 PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR
(BOP TOLEDO N° 110, 15 DE JUNIO DE 2026).**

**CUESTIONARIO II:
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS**

PRUEBA TEÓRICA

5 septiembre de 2026

1. **Cuando se ha activado el Plan SOS, ¿qué figura tiene la responsabilidad de notificar la finalización del rescate?**
 - a) El Equipo SOS.
 - b) El Mando de Rescate (MR).
 - c) El Mando de Intervención (MI).
 - d) El Jefe de Guardia.
2. **Según el art. 8 del Reglamento del Régimen Interno del CPEIS Toledo:**
 - a) Son competencias del Área Técnica, las comunicaciones y los riesgos laborales.
 - b) Son competencias del Área Administrativa, los riesgos laborales.
 - c) Son competencia del Área Técnica, la formación, el mantenimiento y las reparaciones.
 - d) Son competencia del Área Administrativa, la liquidación de tasas por prestación del servicio de acuerdo con su Ordenanza.
3. **¿Cuál es la unidad de calor en el Sistema Internacional de Unidades?**
 - a) Caloría.
 - b) Temperatura.
 - c) Grado centígrado.
 - d) Julio.
4. **De conformidad con el artículo 117 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha:**
 - a) El personal funcionario en expectativa de destino percibirá las retribuciones básicas, el complemento de carrera que le corresponda y el cien por ciento del complemento de puesto de trabajo asignado al último puesto obtenido con carácter definitivo antes de pasar a esta situación.
 - b) El personal funcionario en expectativa de destino percibirá las retribuciones básicas, el complemento de carrera que le corresponda y el cincuenta por ciento del complemento de puesto de trabajo asignado al último puesto obtenido con carácter definitivo antes de pasar a esta situación.
 - c) El personal funcionario en expectativa de destino percibirá las retribuciones básicas, el complemento de carrera que le corresponda y el cincuenta por ciento del complemento de puesto de trabajo asignado al último puesto obtenido con carácter provisional antes de pasar a esta situación.
 - d) El personal funcionario en expectativa de destino percibirá las retribuciones básicas del puesto de trabajo asignado al último puesto obtenido con carácter definitivo antes de pasar a esta situación.
5. **Cuando se activa el Plan SOS como consecuencia de un accidente, ¿qué figura determina si se trata de un ACCIDENTE TIPO I o TIPO II?**
 - a) El Mando de Intervención (MI).
 - b) El Jefe de Guardia.
 - c) El Mando de Rescate (MR).
 - d) El Mando de Sector.
6. **Teniendo en cuenta la curva característica de un incendio, ¿Cuándo se puede producir un FLASHOVER?**
 - a) En la fase de Ignición.
 - b) En la fase de crecimiento.
 - c) En la fase de incendio desarrollado.
 - d) En la fase de decrecimiento.

7. **Respecto al PTS 02 Tareas ordinarias y revisiones durante la guardia, cualquier anomalía o defecto detectado será notificado:**
- a) Exclusivamente al Jefe de Guardia.
 - b) Verbalmente al Cabo, además de quedar reflejado en el correspondiente parte de incidencias.
 - c) Únicamente en el parte de incidencias por el BC que la detecta.
 - d) Solo si impide totalmente el funcionamiento del equipo.
8. **Según el art. 1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por:**
- a) Sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
 - b) Por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de, medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
 - c) Por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
 - d) La Ley y sus normas de desarrollo y cuantas normas legales contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral.
9. **Según el PTS 06 DE Conducción de vehículos el tren de salida podrá movilizarse hacia el lugar del siniestro:**
- a) En hilera.
 - b) En bloque de tres.
 - c) Forma independiente.
 - d) Forma grupal.
10. **El pulso débil, rápido, de escasa amplitud y difícil palpación, que puede aparecer en un shock hipovolémico, se denomina:**
- a) Filiforme.
 - b) Paradójico.
 - c) Bigeminado.
 - d) Kussmaul.
11. **El L.I.I. es:**
- a) El límite por debajo del cual no hay suficiente concentración de comburente para que se pueda iniciar una combustión.
 - b) La mínima concentración de combustible en comburente para que pueda iniciarse una combustión.
 - c) La máxima concentración de combustible en comburente para que se pueda iniciar una combustión.
 - d) La mínima concentración de comburente en combustible para que se pueda iniciar una combustión.
12. **Atendiendo al PTS 01 Equipamiento, Vestuario y Uniformidad, el objetivo de velar por el uso eficiente, homogéneo, adecuado y responsable de las prendas y elementos del equipo personal desarrolla el artículo del Reglamento Interno del C.P.E.I.S. número:**
- a) 23.
 - b) 24.
 - c) 25.
 - d) 26.

13. Atendiendo al PTS 01 Equipamiento, Vestuario y Uniformidad, ¿qué norma regula el casco para uso en rescate técnico?
- UNE-EN 16471.
 - UNE-EN 16473.
 - UNE-EN 443.
 - UNE-EN 12492.
14. ¿Qué norma UNE-EN especifica los requisitos para los sistemas de elevación por cámara de aire inflados con aire comprimido empleados principalmente por los servicios contra incendios y de rescate?
- UNE-EN 13731 de septiembre 2009.
 - UNE-EN 13733 de septiembre 2009.
 - UNE-EN 13732 de octubre 2009.
 - UNE-EN 13733 de octubre 2009.
15. Según el PTS 14 Intervenciones con presencia de riesgo eléctrico, cuando en baja tensión, se dé una situación que requiera un corte de cableado, se deberá intentar proceder a cortar:
- El último cable a cortar será la fase.
 - El último cable a cortar será el de toma de tierra.
 - El último cable a cortar será el neutro.
 - Se cortarán siempre los dos cables a la vez.
16. Según el artículo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿cómo se define el "potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil"?
- Riesgo.
 - Amenaza.
 - Vulnerabilidad.
 - Peligro.
17. Según el art. 4 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, se entenderá por «riesgo laboral»
- La posibilidad de sufrir un accidente laboral por no cumplir con las medidas preventivas establecidas.
 - La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
 - El riesgo laboral se visibiliza en el momento en que se produce un accidente de trabajo.
 - Las enfermedades patológicas o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
18. El Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (PLATECAM) debe ser:
- Elaborado por la Comisión de Protección Civil y emergencias de Castilla-La Mancha y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 - Elaborado por el Consejo Nacional de Protección Civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 - Elaborado por la Consejería de la Junta de Comunidades con competencia en materia de protección civil y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
 - Elaborado por la Comisión de Protección Civil y emergencias de Castilla-La Mancha y aprobado por el Consejo Nacional de Protección Civil.

19. Señala cuál de las siguientes opciones de respuesta produce una mayor pérdida de carga con respecto a la circulación de agua por una instalación de mangueras destinada a la extinción de un incendio:
- a) Régimen turbulento del caudal.
 - b) Aumento de la temperatura del agua en el interior del tendido.
 - c) Rugosidad de las paredes interiores del mangueraje utilizado.
 - d) Disminución de la temperatura del agua en el interior del tendido.
20. ¿Cuál de los siguientes nombres no corresponde con una parte de un incendio forestal?
- a) Bolsa.
 - b) Dedo.
 - c) Cuello.
 - d) Isla.
21. En el uso de un DEA en un niño de peso superior a 25 kg, ¿qué afirmación sobre la colocación de los parches es correcta?
- a) Únicamente pueden colocarse en posición anterolateral.
 - b) Únicamente pueden colocarse en posición anteroposterior.
 - c) Debe utilizarse un solo parche en la parte anterior del tórax.
 - d) Pueden emplearse las posiciones anterolateral o anteroposterior.
22. Según el PTS 02, antes de iniciar la marcha de un vehículo durante las tareas ordinarias, el conductor deberá:
- a) Valorar el entorno desde el puesto de conducción si dispone de cámara trasera.
 - b) Realizar una valoración de 360° únicamente cuando se trate de un vehículo pesado.
 - c) Rodear andando el perímetro del vehículo y realizar una valoración de 360° de su entorno.
 - d) Realizar la valoración de 360° únicamente después de una intervención.
23. Según el artículo 9.3 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes principios NO aparece expresamente garantizado en dicho precepto?
- a) El principio de legalidad.
 - b) La jerarquía normativa.
 - c) La igualdad.
 - d) La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
24. ¿Cómo se denomina el elemento estructural vertical de soporte ejecutado en madera?
- a) Columna.
 - b) Soporte.
 - c) Mocheta.
 - d) Pie derecho.
25. Atendiendo al PTS 03 Radiocomunicaciones, ¿por qué modelo de gestión de las comunicaciones se ha decantado el Consorcio para el desarrollo de las emergencias?
- a) Método ICS con apoyo de OCT.
 - b) Método GOM con apoyo de OCT.
 - c) Método SITAC con apoyo de OCT.
 - d) Exclusivamente OCT.

26. ¿Qué tipo de fractura es aquella rotura incompleta en la que el hueso se dobla y se agrieta por un lado sin llegar a romperse por completo?
- Conminuta.
 - Incompleta.
 - Tallo verde.
 - Oblicua.
27. Según el CTE DB SI, Sección SI 4, la señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en:
- La norma UNE 23033-1, sobre seguridad contra incendios y señalización de seguridad.
 - El vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.
 - El Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
 - La norma UNE 23035-4, sobre señalización fotoluminiscente.
28. ¿Cuál de los siguientes modelos representa formaciones de matorral joven, verde y de baja altura (generalmente inferior a 1 metro), donde el fuego es de baja intensidad y se propaga lentamente, siendo conducido principalmente por la hojarasca y el pasto del estrato inferior debido al alto contenido de humedad del follaje vivo arbustivo?
- 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
29. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la protección civil se define como un instrumento de la política de:
- Seguridad nacional e internacional.
 - Seguridad pública.
 - Bienestar social y salud pública.
 - Defensa nacional y orden público.
30. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos previstos en la Constitución puede recabarse ante los tribunales ordinarios mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?
- El derecho de asociación del artículo 23.
 - El derecho a la libertad de cátedra del artículo 20.
 - El derecho a la negociación colectiva laboral del artículo 37.
 - El derecho a la protección de la salud del artículo 43.
31. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ¿quién elige y quién nombra al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?
- Es elegido directamente por los ciudadanos y nombrado por el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.
 - Es elegido entre los miembros del Consejo de Gobierno y nombrado por las Cortes Generales.
 - Es elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros y nombrado por el Presidente del Gobierno de la Nación.
 - Es elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha de entre sus miembros y nombrado por el Rey.

32. Según el PTS 10 Incendios de interfaz Urbano Forestal, cuando se está realizando un ataque con BRL en movimiento, el BRP...
- a) Espera en zona segura vigilante a la evolución del incendio.
 - b) Entra en apoyo atacando el frente desde el flanco contrario.
 - c) Acompaña al vehículo ligero desde una distancia segura.
 - d) Realiza una noria de abastecimiento con el vehículo nodriza.
33. Una vez comprobada la seguridad de la escena, ¿cuál es el siguiente paso en la secuencia inicial del SVB de adulto según ERC 2025?
- a) Comprobar si la persona responde.
 - b) Llamar al 112 antes de cualquier valoración.
 - c) Abrir inmediatamente la vía aérea.
 - d) Comenzar directamente las compresiones torácicas.
34. Según el PTS 06 DE Conducción de vehículos, de forma específica en caso de preaviso por grandes nevadas se revisará:
- a) Luces antiniebla traseras.
 - b) Limpiaparabrisas.
 - c) Puesto de conducción.
 - d) Estado de los neumáticos.
35. Según el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:
- a) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
 - b) Promover la presencia igualitaria de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
 - c) Promover la presencia proporcionada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
 - d) Promover la presencia de mujeres y hombres conforme estimen los órganos de selección y valoración.
36. Según el CTE DB SI, Sección SI 5, en los tramos curvos de los viales de aproximación el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos y anchura libre para circulación son, respectivamente:
- a) 3,50 m y 10,50 m, con una anchura libre de 5,00 m.
 - b) 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre de 7,20 m.
 - c) 5,00 m y 12,00 m, con una anchura libre de 7,00 m.
 - d) 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre de 5,30 m.
37. El mando o máximo responsable del puesto de mando avanzado (PMA) dentro del Plan INFOCAM le corresponde a:
- a) Dirección Técnica de la Extinción.
 - b) Dirección Técnica de la Emergencia.
 - c) Alcalde del municipio afectado.
 - d) Los jefes de grupo de acción de manera alternativa.

- 38. Según el PTS 18 Accidentes de Tráfico de CPEIS de Toledo, en relación a los riesgos inherentes a los que los bomberos en este tipo de intervenciones pueden estar sometidos, ¿cuál de los siguientes está incluido en la carga o fatiga mental?**
- a) Presión social.
 - b) Presión mediática.
 - c) Rescate inminente de accidentados.
 - d) Por acumulación de tareas de respuesta inmediata.
- 39. De conformidad con el artículo 115 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, el personal funcionario de carrera cuando sea designado como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opte por permanecer en la situación de servicio activo será declarado en la situación administrativa de:**
- a) Servicio activo.
 - b) Servicios especiales.
 - c) Suspensión de funciones.
 - d) Excedencia voluntaria por interés particular.
- 40. De acuerdo con la norma vigente relativa a los vehículos de los servicios de extinción de incendios y salvamento, ¿cuál es el rango de Masa Total a plena carga (M.T.C.) que define a un vehículo clasificado dentro de la clase "M"?**
- a) Masa Inferior o igual a 3 Toneladas.
 - b) Masa superior o igual a 3 Toneladas e inferior a 7,5 Toneladas.
 - c) Masa superior a 3 toneladas e inferior o igual a 7,5 Toneladas.
 - d) Masa superior a 7,5 toneladas e inferior o igual a 16 Toneladas.
- 41. Según recoge la UNE-EN 1846, ¿Cuántas categorías existen para clasificar la capacidad de paso o terreno de un vehículo de lucha contra incendios y servicios de rescate?**
- a) 3.
 - b) 4.
 - c) 5.
 - d) 6.
- 42. Según el art. 5 del RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual; los equipos de protección individual deben proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso y a tal fin deberán:**
- a) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.
 - b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y el estado de forma del trabajador.
 - c) No deben de responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
 - d) No es necesario adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.

43. Según el art. 67 del RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía:
- a) Los vehículos de servicios de urgencia públicos, pero no los privados.
 - b) Los vehículos en cualquier caso sean públicos o privados.
 - c) Los vehículos de servicios de urgencia públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter.
 - d) Los vehículos de servicios de urgencia públicos, cuando se hallen en servicio de tal carácter.
44. Según el PTS 08 Incendios estructurales, ¿cuál es el valor de presión a partir del cual un bombero se debe plantear la salida hacia el espacio exterior seguro?
- a) 110 bar.
 - b) 100 bar.
 - c) 70 bar.
 - d) 50 bar.
45. Según el PTS 14 Intervenciones con presencia de riesgo eléctrico, a falta de instrucciones contrarias, y hasta la identificación de la instalación, su estado y sobre todo la tensión nominal para poder precisar las distancias de seguridad como norma general la primera autobomba se ubicará al menos a:
- a) 20 metros del punto de acceso o lugar en el que se encuentre la instalación.
 - b) 25 metros del punto de acceso o lugar en el que se encuentre la instalación.
 - c) 50 metros del punto de acceso o lugar en el que se encuentre la instalación.
 - d) 30 metros del punto de acceso o lugar en el que se encuentre la instalación.
46. Según el CTE DB SI, Sección SI 5, cuando el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a una distancia de cada punto de conexión menor que:
- a) 10 metros.
 - b) 15 metros.
 - c) 18 metros.
 - d) 23 metros.
47. Según la PTS 02.IT 02.1, ¿cuál de las siguientes NO se considera una tarea específica de la guardia?
- a) Revisión de material específico.
 - b) Limpieza de vehículos, materiales e instalaciones.
 - c) Pruebas funcionales.
 - d) Realización de revisiones programadas.

48. De conformidad con el artículo 122 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha:

- a) El personal funcionario de carrera puede obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores a la fecha en que se pretenda iniciar la excedencia.
- b) El personal funcionario de carrera puede obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante un periodo mínimo de tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que se pretenda iniciar la excedencia.
- c) El personal funcionario de carrera puede obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante un periodo mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha en que se pretenda iniciar la excedencia.
- d) El personal funcionario de carrera puede obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que se pretenda iniciar la excedencia.

49. La pirólisis es una descomposición química de una materia producida por una elevación de la temperatura sin reacción con el oxígeno típica de los fuegos de clase...

- a) A
- b) B
- c) C
- d) Todas las respuestas son correctas.

50. Dentro de los niveles de rendimiento en el traje de nivel II que se recogen en la instrucción técnica fichas técnicas EPI del PTS 01, en el marcado de la etiqueta se mostrará:

- a) Xf2 Nivel 2 para transferencia de calor por radiación.
- b) Xr2 Nivel 2 para transferencia de calor de una llama.
- c) Y2 Nivel 2 para Resistencia a la Penetración de Agua.
- d) Q2 Nivel2 para Resistencia al Vapor de Agua.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. **Según el PTS 10 Incendios de interfaz Urbano Forestal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**
 - a) La «PATRULLA TÁCTICA» se aplica en aquellas zonas donde se puede atacar el frente de llama principal de forma directa.
 - b) Una táctica principal de defensa de estructuras es «GOLPEAR y CORRER».
 - c) La táctica principal de defensa de estructuras «PREPARAR» se apoya en zona segura para defender la vivienda a la llegada del incendio con medios de extinción in situ.
 - d) Una táctica principal de defensa de estructuras es «PREPARAR y EXTINGUIR».
2. **Según el PTS 08 Incendios estructurales; «de acuerdo con las características concretas del incendio y si las condiciones de la vía lo permiten (mobiliario urbano, vehículos estacionados, anchura disponible, etc.), el vehículo empleado como bomba para la extinción se deberá emplazar...»**
 - a) Lo más cerca posible del acceso al inmueble para facilitar el trabajo del Bombero Conductor.
 - b) No sobrepasando los 20 m el punto de acceso al inmueble.
 - c) Sobrepasando el punto de acceso al inmueble al menos un tramo de manguera (20 m).
 - d) En la zona fría de la zonificación de la emergencia, para no poner en riesgo el vehículo.
3. **¿Qué norma UNE-EN regula las herramientas de rescate motorizadas para uso en servicios de lucha contra incendios y de rescate?**
 - a) UNE-EN 13206 de diciembre de 2024.
 - b) UNE-EN 13207 de diciembre de 2024.
 - c) UNE-EN 13205 de noviembre de 2025.
 - d) UNE-EN 13204 de diciembre de 2025.
4. **¿Cómo se denomina la pieza inclinada que recibe el esfuerzo de un elemento vertical y lo transmite a un elemento horizontal trabajando a compresión axial?**
 - a) Tornapunta.
 - b) Jabalcón.
 - c) Codal.
 - d) Riostra.
5. **El centro superior de dirección y coordinación de actuaciones del plan INFOCAM que se constituirá al activarlo en cualquier nivel de emergencia, y en el que se sitúan el director del Plan, el Comité Asesor y el Gabinete de Información, se denomina:**
 - a) COR.
 - b) CECOP.
 - c) CECOPI.
 - d) CECOPAL.